



SENINI s.p.a.

Via Erculiani 192, 25018

Novagli di Montichiari (BS)

Tel. +39 030 9665711

senini@senini.it - www.senini.it

FLORABLOCK®

CON FLORABLOCK DAI LIBERO
SFOGO ALLA TUA **CREATIVITÀ**

 **SENINI**

FLORABLOCK®

BLOCCHI FORATI DA POSARE "A SECCO"

FLORA BLOCK® è un manufatto in calcestruzzo particolarmente indicato nella creazione di muri di contenimento terra, pareti frangi rumore od aiuole.

La cavità del manufatto, una volta posato, viene riempita con terra nella quale possono essere piantati fiori, erbe aromatiche, piante verdi, ortaggi per creare un'area verde di particolare effetto e persino orti verticali.

UNA PARETE VERDE SENZA RINUNCIARE ALLA SOLIDITÀ



FLORA BLOCK® È DISPONIBILE NELLE SEGUENTI COLORAZIONI STANDARD:
- Grigio
- Terra di Siena
- Testa di Moro

DATI TECNICI
Dimensioni: 40 x 34,2 x 20 cm - modulare
Peso: 23 Kg
Quantità per confezione (palletti): 30 pezzi
Terra di coltura per il riempimento del blocco (valore indicativo): 23 Kg
Marcatura CE: EN 771-3:2005

CARATTERISTICHE

I blocchi possono essere posati in modo da presentare sul fronte del muro il lato "curvo" oppure il lato "zigrinato". In entrambi i casi, quando posati accostati, i blocchi presentano un efficace incastro laterale che ne facilita l'allineamento. In verticale, invece, i blocchi possono essere liberamente sfalsati in modo da seguire la pendenza del terrapieno. La posa con fronte "zigrinato" consente inoltre un andamento curvilineo del muro, senza bisogno di tagli o pezzi speciali. I blocchi sono privi di fondo in modo da facilitare il radicamento della vegetazione.

FRONTE "CURVO"



FRONTE "ZIGRINATO"




SPECIFICHE PER LA POSA:

il muro deve essere posato su idonea fondazione in calcestruzzo. Dopo la posa di ogni corso riempire ogni blocco col materiale di riempimento previsto (terra di coltura se si desidera rinverdire la parete). Prima di posare la fila successiva stendere e costipare, tra la parete e il terrapieno, il materiale drenante (graniglia, ghiaia) che facilita il deflusso delle acque ed evita la spinta idrostatica sul muro. Talvolta è opportuno posare, dietro la prima fila, un tubo di drenaggio. Si consiglia di servirsi sempre di un tecnico abilitato per la verifica statica preliminare del muro.



SCHEMI DI POSA

POSE A CORRERE



Sfalsati



A sorella




Distanziati





POSE A INCASTRO LATERALE



Sfalsati



A sorella



Distanziati



FLORABLOCK®

BLOCCHI FORATI DA POSARE "A SECCO"

FLORA BLOCK® è un manufatto in calcestruzzo particolarmente indicato nella creazione di muri di contenimento terra, pareti frangi rumore od aiuole.

La cavità del manufatto, una volta posato, viene riempita con terra nella quale possono essere piantati fiori, erbe aromatiche, piante verdi, ortaggi per creare un'area verde di particolare effetto e persino orti verticali.

UNA PARETE VERDE SENZA RINUNCIARE ALLA SOLIDITÀ



FLORA BLOCK® È DISPONIBILE NELLE SEGUENTI COLORAZIONI STANDARD:
- Grigio
- Terra di Siena
- Testa di Moro

DATI TECNICI
Dimensioni: 40 x 34,2 x 20 cm - modulare
Peso: 23 Kg
Quantità per confezione (pallett): 30 pezzi
Terra di coltura per il riempimento del blocco (valore indicativo): 23 Kg
Marcatura CE: EN 771-3:2005

CARATTERISTICHE

I blocchi possono essere posati in modo da presentare sul fronte del muro il lato "curvo" oppure il lato "zigrinato". In entrambi i casi, quando posati accostati, i blocchi presentano un efficace incastro laterale che ne facilita l'allineamento. In verticale, invece, i blocchi possono essere liberamente sfalsati in modo da seguire la pendenza del terrapieno. La posa con fronte "zigrinato" consente inoltre un andamento curvilineo del muro, senza bisogno di tagli o pezzi speciali. I blocchi sono privi di fondo in modo da facilitare il radicamento della vegetazione.

FRONTE "CURVO"



FRONTE "ZIGRINATO"




SPECIFICHE PER LA POSA:

il muro deve essere posato su idonea fondazione in calcestruzzo. Dopo la posa di ogni corso riempire ogni blocco col materiale di riempimento previsto (terra di coltura se si desidera rinverdire la parete). Prima di posare la fila successiva stendere e costipare, tra la parete e il terrapieno, il materiale drenante (graniglia, ghiaia) che facilita il deflusso delle acque ed evita la spinta idrostatica sul muro. Talvolta è opportuno posare, dietro la prima fila, un tubo di drenaggio. Si consiglia di servirsi sempre di un tecnico abilitato per la verifica statica preliminare del muro.



SCHEMI DI POSA

POSE A CORRERE



Sfalsati



A sorella




Distanziati





POSE A INCASTRO LATERALE

Sfalsati



A sorella



Distanziati

